Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:03

Link do produktu: http://www.czteryporyroku.sklep.pl/b-17-apricarc-witamina-b17-w-kapsulkach-amigdalina-w-kapsulkach-letril-boczniak-reishi-pestki-moreli-gorzkie-jadra-180-sztuk-terezia-company-p-1288.html




# B 17 APRICARC Witamina B17 w kapsułkach Amigdalina w kapsułkach Letril Boczniak Reishi Pestki moreli Gorzkie jądra 180 sztuk Terezia Company

| | |
|---|---|
| Cena | **148,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |

## Opis produktu

### Witamina B17 w kapsułkach Amigdalina w kapsułkach B17 APRICARC 180 kapsułek




## Właściwości B17 APRICARC

**APRICARC** jest w 100% produktem naturalnym

Zawiera witaminę B17 z pestek moreli oraz olej z pestek moreli, w swoim składzie ma również grzyb Reishi i owoc Rokitnika. Połączenie i synergia tych aktywnych składników czyni go wyjątkowym produktem w uzupełniającej terapii przeciwnowotworowej oraz w utrzymaniu i powrotu do zdrowia.

**Amigdalina** to organiczny związek chemiczny z grypu glikozydów (nitrylozyd) występujący w nasionach oraz pestkach migdałowca zwyczajnego lub pestkach moreli.

# LETRIL - Witamina B17

Podstawowym składnikiem **B17 APRICARC** są mielone suszone pestki moreli zawierające aktywny składnik witaminy B17 (znany również jako Letril lub Amigdalina). Została ona odkryta w 1950 roku przez amerykańskiego chemika Ernesta Krebsa i obecnie jest obiektem zainteresowania onkologów na całym świecie. Innym składnikiem B17 APRICARC są grzyby Reishi oraz owoce Rokitnika.

**Witamina B17** spożywana była przez naszych przodków w dużych ilościach jako naturalny składnik gryki, prosa, grochu, fasoli, gorzkich migdałów, nasienia lnu i sezamu, które na przestrzeni lat praktycznie zostały wyparte z obecnego jadłospisu.

Najwięcej witaminy B17 występującej w naturalnej postaci znajduje się w właśnie w pestkach moreli.

Dużo informacji na temat witaminy B17 i jej właściwości można poszukać na stronach google.pl - wpisując witamina B17 do wyszukiwarki

# AMIGDALINA

Inna nazwa witaminy B17 to letril. Witamina B17 zawiera min. półsyntetyczne molekuły substancji zwanej amigdalina. Amigdalinę możemy znaleźć w ponad 1200 roślinach jednak przede wszystkim w pestkach moreli i gorzkich migdałach. Kolejnym źródłem tej substancji są pestki z różnych rodzajów owoców jak jabłka, gruszki, czereśnie, śliwki, pomarańcze, ale można ją znaleźć również w ostrężynach, malinach i roślinach strączkowatych. Tajemnicą uczynności Wit b17 interesuje się znany amerykański dokumentalista E. Griffin w swojej książce „Świat bez raka”. Za sekretami witaminy B17 autor pojechał do azjatyckiego narodu Hunza.

# Zawartość B17 APRICARC:

- Pestki moreli- źródło witaminy B17
- Boczniak (pleurotus ostreatus)- naturalną droga wzmacnia właściwe działalnie organizmu i dostarcza organizmowi odpowiednie substancje, których brakuje w codziennej diecie
- Rokitnik (Hippophae rhamnoides)- wzmacnia naturalną odporność organizmu i poprawia działanie układu trawiennego , wspomaga przemianę materii
- Reishi (Ganoderma lucidum) - wspomaga naturalną odporność organizmu

# Dawkowanie B17 APRICARC :

1-2 kapsułki dwa razy dziennie przed jedzeniem. Można połykać w całości popijając wodą lub zawartość kapsułki rozsypać do jedzenia lub do picia. Stosować od 1-3 miesięcy.

**Skład:**
1 kapsułka zawiera 400mg substancji zmieszanych B17 APRICARC, proszek z mielonych morelowych pestek, proszek z suszonego płodu Rokitnika, proszek liofilizowanego Reishi , proszek z boczniaka i oliwy z jąder moreli bez innych domieszek.

**Substancje czynne w 4 kapsułkach:**

Betaglukan- 275,52mg

Morelowe pestki z zawartością witaminy B17 (letril) w naturalnej postaci 640mg

## Wartość odżywcza B17 APRICARC (g/100g)

Właściwości energetyczne kj/kcal/100mg 1026,2/244,4

Białka 12,3

Sacharydy/ cukry 7,8

Tłuszcze 18,5

Błonnik 54,2

Gluten (mg/100g suchej masy) <1,2

Sucha masa 95,8

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących – nie zaleca się stosowania tego produktu . Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Nie należy przekraczać dziennej porcji. Przechowywać w suchym miejscu do 25°C. Produkt nie może stanowić substytutu (zamiennika) zróżnicowanej diety. Kapsułkę należy spożyć zaraz po wyjęciu z opakowania.