

Link do produktu: <http://www.czteryporyroku.sklep.pl/pestki-moreli-gorzkie-jadra-b17-amigdalina-letril-turcja-500-g-p-83.html>



Pestki moreli Gorzkie jądra B17 Amigdalina Letril Turcja 500 g

Cena

32,00 zł

Opis produktu

Pestki moreli Gorzkie jądra pestek moreli Amigdalina Witamina B17

BRAK
ZDJĘCIA



Właściwości pestek moreli:

Witamina B17, amigdalina albo letril – to trzy różne nazwy tej samej naturalnej substancji. Zatem kiedy letril dostanie się do ludzkiego organizmu, rozchodzi się do wszystkich komórek zdrowych i chorych. Z tym, że w zdrowych komórkach zamienia się w glukozę a w rakowej uwalnia cyjanek (kwas pruski) oraz aldehyd benzoesowy. Te dwie substancje niszczą komórkę rakową i tylko ją, a to właśnie chodzi. Natura w doskonały sposób zabezpieczyła nas przed kwasem pruskim zawartym w pestkach owoców.

Przechowywanie gorzkich jąder moreli:

w miejscu niedostępnym dla dzieci

w suchym i chłodnym pomieszczeniu

Jądra pestek moreli sprzedawane przez naszą firmę posiadają certyfikaty

NIE są genetycznie zmodyfikowane

NIE są używane środki chemiczne, konserwanty i polepszacze zapachowe

NIE stosowano pestycydów

NIE stosowano nawozów

Suszone w sposób naturalny

Stawiamy na jakość

Jądra Pestek Moreli

Maksymalna dzienna ilość spożycia według UE to 2 jądra moreli.

Zawiera kwas pruski

Gorzkie jądra pestek moreli pochodzą z dzikich odmian drzew morelowych.

Wyselekcjonowane owoce zbierane są ręcznie.

Jądra pestek moreli dostarczają wiele minerałów a szczególnie dużo magnezu.

Nasiona zawierają poza tym - Amigdalina (też znana pod nazwą amygdalin, letril, laetrile i amygdalina).

Oprócz B17 są źródłem takich składników jak:

Witamina B15 - kwas pangamowy

kwas salicylowy -> bakteriobójczy

Najbardziej zasobnym źródłem witaminy B 17(amigdalina, amygdalin, letril, laetrile) są jądra pestek moreli. Jądra pestek moreli dostarczają również wiele minerałów, a w szczególności magnezu. Oprócz witaminy B17 są źródłem są źródłem witaminy B15 i kwasu salicylowego, który wykazuje działanie bakteriobójcze.

Niestety nasza współczesna zachodnia, rafinowana dieta jest bardzo uboga w witaminę **B17**. Z pomocą przychodzi do nas przyroda. Największe stężenie amigdaliny możemy znaleźć w pestkach moreli, następnie brzoskwiń, nektaryn, śliwek. Dzięki spożywaniu pestek tych owoców możemy w szybki i łatwy sposób dostarczyć organizmowi niezbędnych składników. Szczególnie współczesne pokolenie narażone jest na silne niedobory tej witaminy.

Lecznicze działanie witaminy **B17** opisano już ponad 5000 lat temu w egipskich papirusach, proponując użycie wody migdałowej do leczenia raka skóry. Podobne zapiski o stosowaniu gorzkich migdałów pochodzą z Chin sprzed 4500lat. W nowożytnej medycynie pierwsze informacje na temat działania wit. **B17** pojawiły się dzięki pracom biochemika nazwiskiem dr Ernst T. Krebs. Dzięki badaniom dr Krebs'a wiemy o tym, że witamina **B17** może skutecznie leczyć raka. Całość jego badań wskazuje na fakt, że rak jest po prostu skutkiem niedoboru witaminy **B17**. Niestety ogromne ilości tej witaminy zostały usunięte z naszej chemizowanej, sterylnej żywności.

W przypadku raka zastąpienie utraconej witaminy **B17** w naszym codziennym pożywieniu mogłoby przyczynić się do większej efektywności innych alternatywnych metod leczenia. Spożywanie określonych ilości jąder pestek moreli może mieć działanie profilaktyczne w przypadku chorób nowotworowych.